



**REGD3000**



**REGD3000  
POFA216D**

**PLUS**  
PRODOTTO

Fino a 5 vani refrigerati con possibilità di gruppo integrato o remoto.

Up to 5 refrigerated compartments with possibility of integrated or remote compressor.

Jusqu'à 5 compartiments réfrigérés avec possibilité de groupe intégré ou à distance.

Bis zu 5 Kühlfächer der Möglichkeit eines integrierten oder externen Kompressors.

Sistema di refrigerazione a serpentina sulla schiena e comandi digitali per il controllo e la regolazione della temperatura.

Coil refrigeration system on the back and digital controls for temperature control and regulation.

Système de réfrigération par serpentins sur le dos et commandes numériques pour le contrôle et la régulation de la température.

Coil-Kühlsystem auf der Rückseite und digitale Steuerungen zur Temperaturregelung.

**Sottobanco 1 vano completo di gruppo compressore**  
*Under counter element 1 compartment equipped with compressor unit*  
*Sous comptoir 1 compartiment avec groupe compresseur*  
*1 Raum Thekenunterschrank mit Kompressorgruppe*



LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
<b>990x680x850</b>	REGD1000	Dx/Right	230V	50Hz	220	1N	<b>2.813,00</b>
<b>990x680x850</b>	REGS1000	Sx/Left	230V	50Hz	220	1N	<b>2.813,00</b>

**con vaschetta refrigerata bottiglie**  
*with refrigerated bottles tank*  
*avec cuve à bouteilles réfrigérée*  
*mit Kühlflaschenwanne*

**Sottobanco 2 vani completo di gruppo compressore**  
*Under counter element 2 compartments equipped with compressor unit*  
*Sous comptoir 2 compartiments avec groupe compresseur*  
*2 Raum Thekenunterschrank mit Kompressorgruppe*



LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
<b>1570x680x850</b>	REGD2000	Dx/Right	230V	50Hz	220	1N	<b>3.427,00</b>
<b>1570x680x850</b>	REGS2000	Sx/Left	230V	50Hz	220	1N	<b>3.427,00</b>

**con vaschetta refrigerata bottiglie**  
*with refrigerated bottles tank*  
*avec cuve à bouteilles réfrigérée*  
*mit Kühlflaschenwanne*

**Sottobanco 3 vani completo di gruppo compressore**  
*Under counter element 3 compartments equipped with compressor unit*  
*Sous comptoir 3 compartiments avec groupe compresseur*  
*3 Raum Thekenunterschrank mit Kompressorgruppe*



LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
<b>2150x680x850</b>	REGD3000	Dx/Right	230V	50Hz	280	1N	<b>3.976,00</b>
<b>2150x680x850</b>	REGS3000	Sx/Left	230V	50Hz	280	1N	<b>3.976,00</b>

**con vaschetta refrigerata bottiglie**  
*with refrigerated bottles tank*  
*avec cuve à bouteilles réfrigérée*  
*mit Kühlflaschenwanne*

**Invaso (Prezzo al metro lineare)**

*Water edge (Linear meter price)*

*Bord de ruisselement (prix ou mètre linéaire)*

*Wasserkante (Preis pro laufendem Meter)*



LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
	B9130200	ml/linear meter					295,00

**Staffe per banconina (Prezzo al metro lineare)**

*Counters brackets (Linear meter price)*

*Supports pour étagère du Bar (Prix ou mètre linéaire)*

*Halterung für Bar Regal (Preis pro laufendem Meter)*



LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
	B9180000	ml/linear meter					565,00

**Serratura porte/cassetti**

*Drawers/doors lock*

*Serrure pour portes et tiroirs*

*Tür und Schubladen Schloss*




LxPxH (mm)	Codice	Capacità	V	Hz	W	Ph	Prezzo €
	B9270000						81,00

**PIZZERIA**  
PIZZERIA




**Costruzione inox**  
**Capacità interna: 60x40 cm**  
**Corpo h 710 mm**  
**Spessore di isolamento mm 50**  
**Vano tecnico a dx**  
**Refrigerazione HSS "Helped Static System"**  
**Controllo digitale**  
**Evaporazione automatica acqua di condensa**  
**Bacinelle GN escluse**  
**Classe climatica 5**


Made in stainless steel  
Internal capacity: 60x40 cm  
Body h 710 mm  
50 mm thickness insulation  
Technical compartment on right side  
Refrigeration system HSS "Helped Static System"  
Digital control  
Automatic elimination of condensate water  
GN trays not included  
Climatic class 5



+2/+8°C





+2/+8°C



+2/+8°C

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
20800415	PC/150C	<p><b>Banco preparazione pizza composto da:</b> Pizza preparation counter composed by:</p> <p><b>Cassettiera 5 cassetti</b> Drawer unit with 5 drawers</p> <p><b>Base refrigerata 1 porta</b> Refrigerated base 1 door</p> <p><b>Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160</b> Granite work top with 160h backsplash</p> <p><b>Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)</b> GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)</p> <p><b>Mensola in vetro diritto a 1 piano</b> Straight glass single shelf</p> <p><b>Volt.: 1x230V ~ 50Hz</b></p> <p>Dotazione 7 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta</p> <p>Included 7 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door</p>	6.753,00	<p>150x82x150 318 / 2,24</p> <p>50x76x87</p> <p>99x76x87 94 / 1,07</p> <p>150x82x19</p> <p>150x37x24 31 / 0,18</p> <p>150x33x20</p>
20800420	PC/150	<p><b>Banco preparazione pizza composto da:</b> Pizza preparation counter composed by:</p> <p><b>Base refrigerata 2 porte</b> Refrigerated base 2 doors</p> <p><b>Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160</b> Granite work top with 160h backsplash</p> <p><b>Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)</b> GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)</p> <p><b>Mensola in vetro diritto a 1 piano</b> Straight glass single shelf</p> <p><b>Volt.: 1x230V ~ 50Hz</b></p> <p>Dotazione 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta</p> <p>Included 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door</p>	6.017,00	<p>150x82x150 308 / 2,24</p> <p>149x76x87 130 / 1,65</p> <p>150x82x19</p> <p>150x37x24 31 / 0,18</p> <p>150x33x20</p>
20800425	PC/160	<p><b>Banco preparazione pizza composto da:</b> Pizza preparation counter composed by:</p> <p><b>Base refrigerata 2 porte + 1 cassetto neutro</b> Refrigerated base 2 doors + 1 neutral drawer</p> <p><b>Piano di lavoro in granito con alzatina posteriore h 160</b> Granite work top with 160h backsplash</p> <p><b>Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN senza mensola in vetro (escluse bacinelle GN)</b> GN refrigerated display cabinet without glass shelf (GN trays not included)</p> <p><b>Mensola in vetro diritto a 1 piano</b> Straight glass single shelf</p> <p><b>Volt.: 1x230V ~ 50Hz</b></p> <p>Dotazione 3 cassette portapizze cm 60x40 2 coppie guide per porta 1 griglia cm 60x40 per porta</p> <p>Included 3 60x40 cm plastic containers 2 pair of runners each door 1 60x40 cm shelf each door</p>	6.241,00	<p>160x82x150 330 / 2,38</p> <p>159x76x87 148 / 1,79</p> <p>160x82x19</p> <p>160x37x24 32 / 0,18</p> <p>160x33x20</p>

REFRIGERAZIONE  
REFRIGERATION

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	W x D x H (cm) Kg./Mc.
45100951		<b>Porta passante aggiuntiva per BCC/4014(P) (maggiorazione)</b> Additional pass-through door for BCC/4014(P) (overprice)	<b>4.269,00</b>	
45100912		<b>Kit sterilizzatore ad ozono per BCC/4008-4011-4014-6015 (maggiorazione)</b> Ozone sterilizer kit for BCC/4008-4011-4014-6015 (overprice)	<b>1.226,00</b>	
45100925		<b>Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione)</b> Water cooled condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	<b>1.900,00</b>	
45100927		<b>Unità condensatrice raffreddamento ad acqua per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione)</b> Water cooled condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	<b>2.281,00</b>	
45100943		<b>Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014 BCC/6015 (maggiorazione)</b> Low noise housing condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (overprice)	<b>2.048,00</b>	
45100945		<b>Unità condensatrice carenata silenziosa per BCC/4014P BCC/6015P (maggiorazione)</b> Low noise housing condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (overprice)	<b>4.374,00</b>	
45100961		<b>Pedana L=110 cm BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (maggiorazione)</b> L=110 cm stainless steel ramp BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (overprice)	<b>351,00</b>	
45100971		<b>Porta con cerniere sx per BCC/4014(P) (maggiorazione)</b> Door with left hinges for BCC/4014(P) (overprice)	<b>444,00</b>	
		<b>Funzione scongelamento BCC/4014-6015 (maggiorazione)</b> Thawing function for BCC/4014-6015 (overprice)	<b>1.352,00</b>	
		<b>Versione senza unità condensatrice per BCC/4014 BCC/6015 (detrazione)</b> Version without condensing unit for BCC/4014 BCC/6015 (deduction)	<b>-7.516,00</b>	
		<b>Versione senza unità condensatrice per BCC/4014P BCC/6015P (detrazione)</b> Version without condensing unit for BCC/4014P BCC/6015P (deduction)	<b>-9.625,00</b>	